

鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤

日本標準商品分類番号

872649

ウイルソン軟膏「東豊」

Zinc Oxide And Lard Ointment 「TOHO」

500g



ヨシダ製薬

発売元

吉田製薬株式会社

東京都中野区中央5-1-10

製造販売元

東豊薬品株式会社

東京都葛飾区西新小岩4-15-3

2008年9月改訂(第3版)

(新コード併記)

2005年11月改訂(第2版)

(薬事法改正による表示変更)

貯法: 気密容器

使用期限: 製造の翌月から3年

【禁忌(次の部位には使用しないこと)】

重度又は広範囲の熱傷[症状を増悪させる。]

【組成・性状】

1. 組成 1g中
- | | |
|---------|--------|
| 酸化亜鉛 | 200 mg |
| 豚脂 | 610 mg |
| 硬化油 | 90 mg |
| サラシミツロウ | 40 mg |
- 添加剤としてトコフェロール、レシチン、シリコーンを含む

2. 性状 本剤は白色～微帯黄白色の軟膏である。

【効能・効果】

下記皮膚疾患の収れん・消炎・保護・緩和な防腐
外傷、熱傷、凍傷、湿疹・皮膚炎、肛門痔瘡症、白癬、面皰、癩、よう
その他の皮膚疾患によるびらん・潰瘍・湿潤面

【用法・用量】

通常、症状に応じ1日1～数回、患部に塗擦又は貼布する。

【使用上の注意】

1. 副作用: 本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

その他の副作用

	頻度不明
過敏症 ^(注)	過敏症状
皮膚 ^(注)	発疹、刺激感等

注)このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

2. 適用上の注意

眼には使用しないこと。

【文献請求先】

吉田製薬株式会社 学術部

製造番号

使用期限

承認番号	15200AMZ00002
薬価収載	1978年4月
販売開始	1978年4月
再評価結果	1979年2月

GS1-RSS



JAN



容器:PE
キャップ:PP
パッキン:PE
外装フィルム:PE