

# ネオ消アル「ヨシダ」

アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ 火気厳禁

5L

※※

**火気厳禁**

飲用不可

貯法:気密容器に入れ、火気を  
避けて保存  
使用期限:ラベルに記載日本標準商品分類番号  
872619

承認番号	(15AM)0101
薬価収載	2003年7月
販売開始	2003年7月
再評価結果	1983年4月

【禁忌(次の部位には使用しないこと)】

損傷皮膚及び粘膜(損傷皮膚及び粘膜への使用により、  
刺激作用を有する。)

ヨシダ製薬

製造販売元  
吉田製薬株式会社  
埼玉県狭山市南入曽951

## 【組成・性状】

## 1.組成

日局 エタノール60%  
日局 イソプロパノール18%  
添加物として青色1号を含有する。

## ※2.性状

本剤は青色澄明な液である。

## 【効能・効果】

手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒。

## 【用法・用量】

本剤をそのまま塗擦、洗浄用として用いる。

## 【使用上の注意】

## 1.重要な基本的注意

- (1)本剤が眼に入らないように注意すること。  
入った場合には直ちによく水洗すること。
- (2)広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。(アルコール蒸気に大量  
または繰り返しさらされた場合、粘膜への刺激、  
頭痛等を起こすことがある。)

## 2.副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確  
となる調査を実施していない。

種類\頻度	頻度不明
過敏症 <sup>注)</sup>	発疹等
皮膚 <sup>注)</sup>	刺激症状

注)このような症状があらわれた場合には使用を中  
止すること。

## 3.臨床検査結果に及ぼす影響

注射部位に発赤を起こすことがあるので、アレル  
ギーテストの判断を妨害することがある。

## 4.適用上の注意

- (1)投与経路:外用にのみ使用すること
- (2)使用時
  - 1)同一部位に反復使用した場合には、脱脂等  
による皮膚荒れを起こすことがあるので注  
意すること。
  - 2)本剤は血清、膿汁等のたん白質を凝固させ、  
内部にまで浸透しないことがあるので、これ  
らが付着している医療器具等に用いる場合  
には、十分に洗い落としてから使用すること。
  - 3)合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、  
鏡器具、塗装カテーテル等には、変質する  
ものがあるので、このような器具は長時間浸  
漬しないこと。
  - 4)本剤は、引火性、爆発性があるため、火気に  
注意すること。

## 【薬効薬理】

本剤は使用濃度において栄養型細菌(グラム陽性  
菌、グラム陰性菌)、真菌、ウイルス等には有効であ  
るが、芽胞及び一部のウイルスに対する効果は期  
待できない。

## 【取扱上の注意】

本剤は紫外線により退色することがあるので注意  
すること。

## 【文献請求先】

吉田製薬株式会社 学術部  
東京都中野区中央5-1-10

# ネオ消アル「ヨシダ」

アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ 火気厳禁

5L

**火気厳禁**
キャップ:PP  
ボトル:PE

(01)04987288127031

外用殺菌消毒剤

# ネオ消アル「ヨシダ」

5L

製造番号

使用期限

アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ 火気厳禁

**火気厳禁**

外用殺菌消毒剤

# ネオ消アル「ヨシダ」

アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ 火気厳禁

5L

(01)04987288127031



ヨシダ製薬

製造販売元  
吉田製薬株式会社  
埼玉県狭山市南入曽951