

鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤

# ウイルソン軟膏 [東豊]

zinc oxide and lard ointment「TOHO」

<b>禁 忌</b>	次の部位には使用しないこと。 重度又は広範囲の熱症 [症状を憎悪させる]						
<b>組 成</b>	1g中 酸化亜鉛 200mg 豚 脂 610mg 硬化油 90mg サラシミツロウ 40mg						
<b>性 状</b>	本品は白色～微帯黄色の軟膏である。						
<b>効 能・効 果</b>	下記疾患の収斂・消炎・保護・緩和な防腐 外傷、熱傷、凍傷、湿疹・皮膚炎、肛門掻痒症、白癬、 面皰、癬、よう。 その他の皮膚疾患によるびらん・潰瘍・湿潤面。						
<b>用 法・用 量</b>	通常、症状に応じ1日1～数回、幹部に塗擦又は貼布する。						
<b>使用上の注意</b>	<p>1. 副作用 本剤は使用実績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。 その他の副作用</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>頻度不明</td> </tr> <tr> <td>過敏症 <small>注)</small></td> <td>過敏症状</td> </tr> <tr> <td>皮 膚 <small>注)</small></td> <td>発赤、刺激感等</td> </tr> </table> <p><small>注)</small>:このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。</p> <p>2. 適用上の注意 眼には使用しないこと。</p>		頻度不明	過敏症 <small>注)</small>	過敏症状	皮 膚 <small>注)</small>	発赤、刺激感等
	頻度不明						
過敏症 <small>注)</small>	過敏症状						
皮 膚 <small>注)</small>	発赤、刺激感等						
<b>貯 法</b>	気密容器						
<b>使 用 期 限</b>	製造の翌月から3年						
<b>日本標準商品分類番号等</b>	日本標準商品分類番号: 872649 承認番号: (52AM) 2 薬価収載年月日: 1978年 4月 販売開始年月日: 1978年 4月 再評価結果: 1979年 2月						

発売元  
吉田製薬株式会社  
東京都中野区中央 5 - 1 - 10

製造販売元  
東豊薬品株式会社  
東京都葛飾区西新小岩 4 - 15 - 3

作成年月日 2001年10月  
改定年月日 2005年 4月 (薬事法改正による)