

ドラッグインフォメーション

平成 30 年 4 月改訂

販売名	カンフル精	発売	吉田製薬株式会社					
		製造販売	東洋製薬化成株式会社					
洋名	Camphor Spirit	発売年月	1950年10月					
一般名	カンフル精	薬価収載年月	1950年10月					
剤形	液剤	薬価	10ml 21.20	健保適用				
規制区分		日本標準商品分類番号	872645					
厚生労働省薬価基準収載医薬品コード		2645700Q1060	YJコード	2645700Q1060				
性状	澄明の液で、カンフルの香気を有する。 比重 d_{20} :約 0.838							
組成	本剤 1000ml 中に、カンフル 100g を含む。 添加物としてエタノールを含む。							
効能・効果	下記疾患における局所刺激、血行の改善、消炎、鎮痛、鎮痒。 筋肉痛、挫傷、打撲、凍傷(第1度)、凍瘡、皮膚そう痒症。							
用法・用量	患部に適量を塗布あるいは塗擦する。							
薬理作用	カンフルは局所作用として局所刺激と防腐作用がある。皮膚に擦り込むと発赤を生じるが、軽く塗布すると冷感を感じる。又、弱い局所麻痺作用があるので、皮膚に塗布するとしびれてくる。							
使用上の注意	1. 副作用 本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>種類\頻度</td> <td>頻度不明</td> </tr> <tr> <td>過敏症^{注)}</td> <td>発疹等</td> </tr> </table> 注)このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。 2. 適用上の注意 (1)湿潤面への使用は避けること。 (2)眼又は眼の周囲には使用しないこと。				種類\頻度	頻度不明	過敏症 ^{注)}	発疹等
種類\頻度	頻度不明							
過敏症 ^{注)}	発疹等							
取扱上の注意	貯法: 気密容器にいれ、火気を避けて保存。 使用期限: ラベルに記載(3年)							
備考	第一石油類 危険等級Ⅱ 火気厳禁 包装単位: 500ml	文献 請求先	吉田製薬株式会社 学術部 東京都中野区中央5-1-10 TEL(03)3381-2004					