

ドラッグインフォメーション

平成 30 年 4 月改訂

販売名	亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」	製造販売	吉田製薬株式会社							
洋名	Zinc Oxide Ointment (10%) Yoshida'	発売年月	1985年8月							
一般名	10%酸化亜鉛軟膏	薬価収載年月	1985年8月							
剤形	軟膏剤	薬価	10g 20.70	健保適用						
規制区分	普通薬	日本標準商品分類番号	872649							
厚生労働省薬価基準収載医薬品コード	2649710M2092	YJコード	2649710M2092							
性状	白色～淡黄色で、わずかに特異なおいがある。									
組成	本品 1000g中、酸化亜鉛 100gを含む。 添加物としてジブチルヒドロキシトルエンを含有する。									
効能・効果	下記皮膚疾患の収れん・消炎・保護・緩和な防腐、 外傷、熱傷、凍傷、湿疹・皮膚炎、肛門そう痒症、白癬、面皰、せつ、よう その他の皮膚疾患によるびらん・潰瘍・湿潤面									
用法・用量	通常症状に応じて1日1～数回、患部に塗擦又は貼付する。									
薬理作用	酸化亜鉛の刺激緩和、分泌物吸収、収れん作用により皮膚を収れん、保護する。									
使用上の注意	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 禁忌(次の部位には使用しないこと) 重度又は広範囲の熱傷 </div> <p>1. 副作用 本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">種類\頻度</td> <td>頻度不明</td> </tr> <tr> <td>過敏症^{注)}</td> <td>過敏症状</td> </tr> <tr> <td>皮膚^{注)}</td> <td>発疹、刺激感等</td> </tr> </table> <p>注)このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。</p> <p>2. 適用上の注意 眼には使用しないこと。</p>				種類\頻度	頻度不明	過敏症 ^{注)}	過敏症状	皮膚 ^{注)}	発疹、刺激感等
種類\頻度	頻度不明									
過敏症 ^{注)}	過敏症状									
皮膚 ^{注)}	発疹、刺激感等									
取扱上の注意	貯 法: 気密容器にいれ、室温保存。 使用期限: ラベルに記載(3年)									
備考	包装単位: 50g, 500g	文献 請求先	吉田製薬株式会社 学術部 東京都中野区中央5-1-10							