



平成 19年6月版

医薬用外劇物

燃料用木精

(メタノール99%以上)

【危険有害性情報および使用上の注意】

- 1.有害のおそれがあるので間違って飲まないよう注意して下さい。
- 2.強い眼刺激があるので眼に入らないよう注意して下さい。万一、眼に入った場合はすぐに水またはぬるま湯で洗い流し、直ちに専門医の診療を受けて下さい。
- 3.生殖能または胎児への悪影響のおそれがあります。
- 4.中枢神経系、視覚器への障害、全身毒性のおそれがあります。
- 5.長期または反復暴露による臓器障害のおそれがあります。
- 6.本品は飲食物、食器等にかかぬように注意して下さい。
- 7.注入するとき、火気を近づけないようにして下さい。
- 8.本品を追加注入する時は、必ず火を完全に消した後に注入して下さい。
- 9.本品の取扱いのとき、こぼさないで下さい。
- 10.本品は出来るだけ皮膚にふれないようにして下さい。

【保管上の注意】

- 1.容器は一定の場所を定め、密閉して換気の良い場所で保管して下さい。
- 2.他の容器に入れかえないで下さい。
- 3.直射日光をさけ、高温の場所には保管しないで下さい。
- 4.子供の手の届く所または飲食物と混合する所には置かないで下さい。
- 5.本品は可燃性のため、火気のない冷たい場所に保存して下さい。

危険 メタノール

500mL



バーナーに補給する時は、火を完全に消して下さい。

アルコール類 水溶性
危険等級 II 火気厳禁

製造番号

使用期限

瓶 : PE
キャップ : PP
パッキン : PE,PP



ヨシダ製薬

発売元

吉田製薬株式会社

東京都中野区中央 5-1-10

製造販売元

東豊薬品株式会社

東京都葛飾区西新小岩 4-15-3