

封を切るだけで使えます



ここからハサミでお切りください。

開封後はチャックを閉じて保存してください。

チャック

4cm×4cm

160

枚入

ゴミのかさばらない
Hakujujiワンショットプラス式
ソフト容器を使用しています

第3類医薬品

消毒綿

消エタ綿「ヨシダ」

(消毒用アルコール含浸綿)

【効能・効果】
手指・皮膚の消毒
医療機器の消毒

火気厳禁



ヨシダ製薬



ここからハサミでお切りください。

開封後はチャックを閉じて保存してください。

チャック

消工夕綿「ヨシダ」 第3類医薬品 4cm×4cm 160枚入

【特徴】

消毒用エタノール含浸のアルコール綿

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと

粘膜、創傷面および目のまわり

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬や化粧品でアレルギー症状(発疹・発赤・かゆみ等)を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

その他の注意

1. エタノールの血管拡張作用から皮膚の赤化が見られるので、皮内反応等のアレルギー検査に影響を及ぼすことがある。
2. 血液検査での飲酒運転の評価に影響を及ぼすことがある。
3. 本品はアルコールのみによる殺菌作用を目的としており、すべての細菌やウイルスに効果があるものではない。

【効能・効果】

手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

【用法・用量】

そのまま塗擦、清浄用として用いる
(用法・用量に関連する注意)

1. 外用にのみ使用すること。

2. 目に入らないよう注意すること。

万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けること。

3. 過度に使用すると、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがある。

4. 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。

5. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。

6. アルコール分がタンパク質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、医療機器等を清拭する際は血清膿汁等を十分に洗い落とししてから使用すること。

【成分・分量】

1袋中

日局消毒用エタノール(76.9~81.4vol%)220mL

医療脱脂綿48g(4cm×4cm 160枚)

【保管及び取扱い上の注意】

1. アルコール又は他の薬剤を注入して使用しないこと。また、脱脂綿を継ぎ足して使用しないこと。
2. 乾燥を防ぐため、使用後は上部のチャックを指で押し、しっかり閉めること。
3. 直射日光を避け、なるべく涼しい所に保管すること。
4. 火気に近づけないこと。
5. 小児の手の届かない所に保管すること。
6. 使用後はトイレに流さないで、衛生的に処理すること。
7. 綿の表面あるいは内部に黄色又は黒色の斑点状のものが見られることがあるが、天然の種子の一部であるので、使用上の問題はない。
8. 誤用や品質の低下を避けるため、再使用または他の容器に移し替えないこと。

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 ☎ 0120-149-931

販売業者



ヨシダ製薬

吉田製薬株式会社
東京都中野区中央5-4-10

製造販売業者



白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田3-23-12

お客様相談室 ☎ 0120-01-8910

受付時間 9:00~17:00(月~金※祝日を除く)

※添付文書(A4版・第3版)の必要な方は弊社までご連絡ください。

【ご使用方法】



アルコールが全体に浸透するように、袋の左右を持って、3~4回揉んでください。



PE,金属