

ドラッグインフォメーション

平成 30 年 4 月改訂

販売名	苦味チンキ「東豊」	発 売	吉田製薬株式会社	
局方名	日本薬局方 苦味チンキ	製造販売	東豊薬品株式会社	
洋 名	Bitter Tincture	発売年月	1961年1月	
一般名	苦味チンキ	薬価収載年月	1961年1月	
剤 形	液 剤	薬 価	10ml 17.90	健保適用
規制区分	普通薬	日本標準商品分類番号	872333	
厚生労働省薬価基準収載医薬品コード	2333001X1286	YJコード	2333001X1286	
禁 忌	【禁忌(次の患者には投与しないこと)】 ジスルフィラム、シアナミド、カルモフル、プロカルバジン塩酸塩を投与中の患者(相互作用の項参照)			
性 状	黄褐色の液で、特異な芳香があり、味は苦い。 比重 d_{20}^{20} : 約 0.90			
組 成	本剤 1000ml 中に、トウヒ粗末 50g、センブリ粗末 5g、サンショウ粗末 5g 各々の抽出液を含む。 添加物としてエタノールを含む。			
効能・ 効果・ 用法・ 用量	矯味・矯臭の目的で調剤にもちいる。 また、苦味健胃剤の調剤にもちいる。			
薬 理 作 用	芳香と苦味による反射作用と、辛味成分による胃腸粘膜の刺激作用によって、唾液、胃液などの消化液の分泌を促し、消化管の運動亢進して食欲を増進させる。 芳香苦味健胃薬として消化不良、食欲不振などに他剤と配合して用いる。			
使用上 の注意	1.相互作用 (1)併用禁忌(併用しないこと)			
	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	
	ジスルフィラム ノックピン シアミナド シアナマイド カルモフル ミフロール プロカルバジン塩酸塩	これらの薬剤とのアルコール反応(顔面潮紅、血圧低下、悪心、頻脈、めまい、呼吸困難、視力低下等)を起こすおそれがある。	本剤はエタノールを含有しているため。	
	(2)併用注意(併用に注意すること)			
	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	
	N-メチルテトラゾールチオメチル基を有するセフェム系抗生物質 セフメノキシム塩酸塩 セフォペラゾンナトリウム セフペラゾンナトリウム セフミノクスナトリウム水和物 セフメタゾールナトリウム ラタモキシセフナトリウム メトロニダゾール	これらの薬剤とのアルコール反応(顔面潮紅、血圧低下、悪心、頻脈、多汗、頭痛等)を起こすおそれがある。	本剤はエタノールを含有しているため。	
取扱上 の注意	1.生薬による抽出剤であるため、多少色調が変化することがある。 2.生薬製剤の常として、多少の沈殿を生じることがある。 貯 法: 気密容器にいれ、火気を避けて保存。 使用期限: ラベルに記載(3年)			
備 考	エタノール含有製剤 アルコール類 水溶性 火気厳禁 危険等級Ⅱ 包装単位: 500ml	文 献 請 求 先	吉田製薬株式会社 学術部 東京都中野区中央5-1-10 TEL(03)3381-2004	